

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	万华化学（宁波）有限公司（GM装置/SP 装置）工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	JC250878
用人单位名称	万华化学（宁波）有限公司（GM装置/SP 装置）	评价类别	定期检测
用人单位地址	宁波大榭开发区环岛北路 39 号	联系人	舒莎莎
评价单位	浙江中一检测研究院股份有限公司		
项目编制人	汪鹏利	项目审核人	吕烽
项目负责人	汪鹏利	项目签发人	李泽廷
现场调查人员	郑尚涛, 孙健超		
调查时间	2025-06-30	用人单位陪同人	舒莎莎
检查范围	GM 装置、SP 装置、SP 装置包装工序、设备部 GS 系统		
存在的职业病危害因素	一氧化碳, 二苯基甲烷二异氰酸酯, 噪声, 氢氧化钠, 氯, 氯化氢及盐酸, 氯苯, 甲醇, 甲醛, 碳酰氯(光气), 苯胺		
采样、检测人员	朱洋焘, 宁子茹, 王佳豪, 何峰, 顾灵娇, 王耀韬, 汪鹏利, 姜鸽		
采样、检测时间	2025-07-25	用人单位陪同人	舒莎莎

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 66 个点、个体 4 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 78 个点、个体 15 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2025 年 08 月 25 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

